SONIDOS DE LAS AVES DE PASTIZAL

DE LAS PAMPAS Y CAMPOS DEL CONO SUR

Anexo 8: Apéndice auditivo del inventario focal de fauna para los Sitios Piloto del proyecto "Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: Iniciativas para su conservación en la Argentina"









BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS



Se presentan los cantos y llamadas de las aves "focales" de pastizal seleccionadas para el proyecto Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: Iniciativas para su conservación en la Argentina, es decir, especies de interés particular como bioindicadoras. El listado es el aplicado en los cuatro Sitios Piloto del proyecto (provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires), por lo cual se seleccionaron aves de pastizales de pampas y campos más no de sierras, puna o Patagonia: donde también existen pastizales. El listado fue elaborado en miras de este proyecto y no debe ser interpretado como un recuento total de las especies de pastizal de toda la región sino de las más representativas. Asimismo, aves típicas de campo como el Tero común (Vanellus chilensis) u otras que lindan en la misma categoría como el Carpintero campestre (Colaptes campestris) o la Tijereta (Tyrannus savanna) no fueron incluidos (en rigor, se eligieron aquellas aves que anidan básicamente en pastizales y pajales secos de modo exclusivo). Curiosamente, aves migratorias de Patagonia presentes en los canutillares y praderas húmedas de los Sitio Piloto en invierno fueron utilizados como marcadores de biodiversidad en esa estación, así el Sobrepuesto común (Lessonia rufa) o la Golondrina patagónica (Tachycineta meyeni), por dar un ejemplo, figuran en este disco. En definitiva, este compendio de sonidos de las aves focales de pastizal fue el utilizado para ayudar a detectar la fauna in situ, ahora presentados como un apéndice de la monografía número 9 de Aves Argentinas sobre "Temas de Naturaleza y Conservación", y sustenta o ilustra sobre las observaciones desarrolladas en los capítulos de inventarios focales de fauna de esa monografía.

Es de destacar, que la "Serie Audio de Aves Argentinas" que acompaña muchas de estas monografías, tiene un alcance que va más allá de satisfacer a especialistas en el tema. Indirectamente constituye una devolución "informal" a quienes participaron del proyecto, en especial como un agradecimiento, en este caso a los propietarios y personal de las estancias situadas en los Sitios Piloto que comprenden y pregonan la importancia de la "carne de pastizal & conservación", como así también a las instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que sostienen o apoyan esta iniciativa. Además, sabemos que el disco tendrá alcance en las escuelitas de campo, en las presentaciones de las organizaciones de fomento de las poblaciones locales, y en sus medios de comunicación, por lo cual

los agradecidos, una vez más, somos todo este grupo interdisciplinario que cree en la viabilidad del desarrollo sustentable.

No hubiese sido posible publicar este disco sin el apoyo moral y económico de BirdLife International, de la mano con la Alianza del Pastizal, por lo cual no solo el autor sino Aves Argentinas/AOP y la Fundación Vida Silvestre Argentina, así como el GEF/Banco Mundial, les queda inmensamente agradecidos.

Los sonidos presentados fueron tomados de la colección del autor, y quiero agrader la cortesía de varios colegas y asimismo amigos que prestaron sus grabaciones para mejorar la calidad de este trabajo: (en orden alfabético) Adrián Azpiroz, Miguel Castelino, Carlos Ferrari, Miguel Ángel Roda, Darío Unterkofler y Myriam Velázquez. Ellos, junto a tantos sonidistas comprometidos, participaron o participan de varias guias sonoras como Sonidos de Aves del Cono Sur (2008) de Audiornis Producciones, Sonidos de Aves de Argentina y Uruguay (2010) de Vazquez Mazzini, otros discos de la Serie Audio de Aves Agentinas, o la próxima Guia Audiornis de las Aves de Argentina en Fotos y Sonidos (en prep.), de donde fueron extraídos los textos y calidad final de los cortes.

Citar como:

López-Lanús, B. 2013. Sonidos de aves de pastizal en pampas y campos del cono sur, Anexo 8 Apéndice auditivo del inventario focal de fauna para los Sitios Piloto del proyecto "Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: Iniciativas para su conservación en la Argentina". En: G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

Abreviaciones y consignas:

ec En peligro crítico a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).

EN En peligro (ENDANGERED) a nivel global (BirdLife Interntional 2012).

en En peligro a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).
 am Amenazada a nivel nacional (López-Lanús et al. 2008).

VU Vulnerable a nivel global (BirdLife Interntional 2012).

Vulnerable a nivel giobal (BirdLife Interntional 2012).
Vu Vulnerable a nivel nacional (López-Lanús *et al.* 2008).

NT Casi amenazada (NEAR THREATENED) a nivel global (BirdLife International, 2000).

01. ÑANDÚ Rhea americana Greater Rhea (NT-am)

 a) LLAMADA (onomatopéyica): Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 17/OCT/2008 [BLL243/229].

02. COLORADA Rhynchotus rufescens Red-winged Tinamou

a) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 17/OCT/2008 [BLL243/207].

b) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 22/AGO/2008. Cortesía: Darío Unterkofler.

03. INAMBÚ COMÚN Nothura maculosa Spotted Nothura

a) CANTO: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires, 1/ENE/2004 [BLL128/24].

b) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 28/NOV/2008 [BLL251/58].

c) LLAMADA (alarma): Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 28/NOV/2008 [BLL251/54].

d) VUELO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, 17/OCT/2008 [BLL243/174].

04. GAVILÁN CENICIENTO Circus cinereus Cinereous Harrier

LLAMADA (alarma): Puente Barral, partido Saladillo, Buenos Aires, Argentina, 2/DIC/1984. Cortesía: Miguel Ángel Roda.

05. GAVILÁN PLANEADOR Circus buffoni Long-winged Harrier

LLAMADA (en vuelo): Reserva Otamendi, partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 26/NOV/2001 [BLL89/21].

06. HALCÓN PLOMIZO Falco femoralis Aplomado Falcon

a) LLAMADA: Corrientes, 28/JUN/2009 [BLL262/38].

07. BURRITO NEGRUZCO Porzana spiloptera Dot-winged Crake (VU-vu)

a,b) CANTO: Río Luján (Reserva Otamendi), partido Campana, Buenos Aires, Argentina, 10/OCT/2010 [BLL278/54].

c) LLAMADA: Río Luján (Reserva Otamendi), partido Campana, Buenos Aires, Argentina, 15/0CT/2008 [BLL279/21].

08. CHORLO PAMPA Pluvialis dominica American Golden-Plover

- a) LLAMADA (bandada, alarma): Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina.
 27/NOV/2008 [BLL250/235].
- b) LLAMADA: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 27/NOV/2008 [BLL250/234].
- c) LLAMADAs (bandada lejana): Colonia Teresa (arrocera Carlen), departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 10/MAR/2005 [BLL168/65].

09. CHORLITO PECHO CANELA Charadrius modestus Rufous-chested Dotterel (vu)

LLAMADA (bandada): Reserva Otamendi, partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 8/JUL/2008 [BLL238/128].

10. CHORLO CABEZÓN Oreopholus ruficollis Tawny-throated Dotterel

- a) LLAMADA: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires (BLL).
- b) LLAMADA (bandada numerosa): San Cayetano, partido Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina, 16/JUL/2006 [BLL214/03].

11. BECASINA COMÚN Gallinago paraguaiae South American Snipe

LLAMADA (en tierra) y ZUMBIDO (despliegue aéreo, instrumental): Entrada a la estancia Uaraniná, departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 11/ENE/2007 [BLL219/66].

12. BECASINA GIGANTE Gallinago undulata Giant Snipe (ec)

LLAMADAS (en tierra, la última "en vuelo"): Estancia María Concepción, ruta 37 al oeste de Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 24/JUN/2009 [BLL261/36].

13. BATITÚ Bartramia longicauda Upland Sandpiper (vu)

- a) LLAMADA: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 27/NOV/2008 [BLL250/245].
- b) LLAMADA: Bajos Submeridionales (al Sur de La Cigüeña), departamento Vera, Santa Fe, Argentina, 28/OCT/2008 [BLL246/83].

14. PLAYERITO PECTORAL Calidris melanotos Pectoral Sandpiper

- a) LLAMADA: Laguna de Chorrillos, Acambuco, Tartagal, Argentina, 27/MAR/2005 [BLL177/74].
- b) LLAMADA: Colonia Teresa (arrocera Carlen), departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 27/NOV/2004 [BLL158/68].

15. PLAYERITO CANELA Tryngites subruficollis Buff-breasted Sandpiper (NT-am)

- a) LLAMADA: Estancia La Rinconada (laguna de Rocha), Rocha, Uruguay, 24/FEB/2005 [BLL167/06].
- b) LLAMADA: Estancia San Joaquín, colonia Mascías, departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 11/MAR/2005 [BLL170/31].

16. LECHUCITA VIZCACHERA Athene cunicularia Burrowing Owl

a) CANTO: El Descanso, 3 km al SW de Saladillo, partido Saladillo, Buenos Aires, Argentina, 10/OCT/2013 [BLL382/31].
bc) LLAMADA (alarma): Estancia La Sombrilla (Bajos Submeridionales), Los Amores, Santa Fe, Argentina, 24/FEB/2009
[BLL256/55].

17. LECHUZÓN DE CAMPO Asio flammeus Short-eared Owl

LLAMADA: Reserva Otamendi, partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 27/NOV/2001 [BLL92/25].

18. ÑACUNDÁ Podager nacunda Nacunda Nighthawk

a) LLAMADA (e vuelo): Estancia La Invernada, departamento Gualeguay, Entre Ríos, 27/SEP/2010 [BLL275/37]. b) LLAMADA (alarma, posado): Embalse Itiyuro, Acambuco, Tartagal, Argentina, 30/MAR/2005 [BLL180/34].

ATAJACAMINOS ALA NEGRA Eleothreptus anomalus Sickle-winged Nightjar (NT-en) LLAMADA: Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina, 11/ENE/2003. Cortesía: Miguel Castelino.

20. ESPARTILLERO ENANO Spartonoica maluroides Bay-capped Wren-Spinetail (NT-vu)

a) CANTO: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires, 2/ENE/2004 [BLL129/03].
 b) CANTO: Estancia La Catalina, departamento Victoria, Entre Ríos, Argentina, 28/SEP/2010 [BLL275/56].

21. ESPARTILLERO PAMPEANO Asthenes hudsoni Hudson's Canastero (vu)

- a) CANTO: Puente Barral (Peix), partido 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina. 4/FEB/2006 [BLL211/02].
- b) CANTO: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires, 2/ENE/2004 [BLL129/27].
- b) LLAMADA (alarma): Puente Barral (Peix), partido 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina. 17/FEB/2006 [BLL211/66].

22. TACHURÍ CANELA Polystictus pectoralis Bearded Tachuri (NT-vu)

- a) CANTO (despliegue en vuelo, al alba): Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires, 2/ENE/2004
 [BLL129/23].
- b) LLAMADA: Reserva El Bagual, departamento Laishi, Formosa, Argentina, 31/MAY/2008 [BLL234/226].

23. DORADITO COPETÓN Pseudocolopteryx sclateri Crested Doradito

- a) CANTO: Reserva Otamendi, partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 26/NOV/2001 [BLL90/6].
- b,c) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 26/NOV/2008 [BLL250/207,218].

24. TACHURÍ COLUDO Culicivora caudacuta Sharp-tailed Tyrant (VU-en)

 a) LLAMADAS: Reserva Rincón de Santa María, departamento de Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 28/JUN/2009 [BLL262/17,20,22,25].

25. SOBREPUESTO COMÚN Lessonia rufa Austral Negrito

LLAMADA: Puente Barral (Peix), partido 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina (BLL)

26. PICO DE PLATA Hymenops perspicillatus Spectacled Tyrant

- a) LLAMADA: Puente Barral (Peix), partido 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina. 24/DIC/2006 [BLL219/13].
- b) Despliegue en vuelo circular (aleteo macho): Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 28/NOV/2008 [BLL251/67].

27. MONJITA DOMINICA Xolmis dominicanus Black-and-white Monjita (VU-en)

LLAMADA: Estancia San Alonso (Conservation Land Trust), departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 28/DIC/2010 [BLL299/18].

28. YETAPÁ DE COLLAR Alectrurus risora Strange-tailed Tyrant (VU-en)

- a) LLAMADA (hembra): Reserva El Bagual, departamento Laishi, Formosa, Argentina, 31/MAY/2008, [BLL235/130].
- b) Despliegue en vuelo (aleteo del macho): Reserva El Bagual, departamento Laishi, Formosa, Argentina, 31/MAY/2008, [BLL235/138].

29. GOLONDRINA CABEZA ROJIZA Alopochelidon fucata Tawny-headed Swallow

- a) LLAMADA: Río Luján (Reserva Otamendi), partido Campana, Buenos Aires, Argentina
- b) LLAMADAS: Laguna Blanca, departamento San Pedro, Paraguay, 22/ABR/2000. Cortesía: Myriam Velázquez

30. GOLONDRINA RIBEREÑA Stelgidopteryx ruficollis Southern Rough-winged Swallow

- a) LLAMADA: Embalse Itiyuro, Acambuco, Tartagal, Argentina, Argentina, 8/OCT/2005 [BLL206/55].
- b) LLAMADA: Río Caraparí, Acambuco, Tartagal, Argentina, 27/MAR/2005 [BLL177/69].

31. GOLONDRINA CEJA BLANCA Tachycineta leucorrhoa White-rumped Swallow

 a) CANTO: Bajos Submeridionales (al Sur de La Cigüeña), departamento Vera, Santa Fe, Argentina, 28/OCT/2008 [BLL246/141].

32. GOLONDRINA PATAGÓNICA Tachycineta meyeni Chilean Swallow

b) LLAMADA: Lago Aluminé (sector El Puente), Villa Pehuenia, Neuquén, Argentina, 20/ENE/2005 [BLL160/17]. NOTA: esta especie en migración no es muy locuaz, destacándose mayormente las llamadas.

33. GOLONDRINA ZAPADORA Riparia riparia Bank Swallow

- a) LLAMADA: Bajos Submeridionales (La Costa: ruta 13 y río Salado), departamento San Cristóbal, Santa Fe, Argentina, 30/OCT/2008 [BLL249/146].
- b) LLAMADA: Isla Irupé (al Este del complejo Veracruz), departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 14/DIC/2006 [BLL217/63].

34. GOLONDRINA TIJERITA Hirundo rustica Barn Swallow

- a) LLAMADA: Reserva Mar Chiquita, partido Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina, 28/ENE/2006 [BLL210/04].
- b) CANTO: Saladillo (cerca de rotanda Las Gallaretas), partido Saladillo, Buenos Aires, Argentina (Enero, BLL).

35. GOLONDRINA RABADILLA CANELA Petrochelidon pyrrhonota Cliff Swallow

- a) LLAMADA: Río Luján (Reserva Otamendi), partido Campana, Buenos Aires, Argentina, 9/DIC/2001 [BLL94/5].
- b) LLAMADA: Puente Barral (Peix), partido 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina (Diciembre, BLL).

36. RATONA APERDIZADA Cistothorus platensis Sedge Wren

- a) CANTO: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires, 2/ENE/2004 [BLL130/15].
- b) CANTO: Reserva Mar Chiquita, partido Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina, 28/ENE/2006 [BLL209/29].

37. CACHIRLA CHICA Anthus lutescens Yellowish Pipit

CANTO (despliegue aéreo): Bajos Submeridionales (al Sur de La Cigüeña), departamento Vera, Santa Fe, Argentina, 28/OCT/2008 [BLL246/10].

38. CACHIRLA UÑA CORTA Anthus furcatus Short-billed Pipit

CANTO (despliegue aéreo): Bajos Submeridionales (cerca de la laguna El Palmar), departamento Vera, Santa Fe, Argentina, 29/OCT/2008 [BLL247/20].

39. CACHIRLA TRINADORA Anthus chacoensis Pampas Pipit

- a) CANTO (despliegue aéreo): Estancia La Matilde (Centenario), departamento Carlos Casares, Buenos Aires, Argentina.
 19/ENE/2009 [BLL255/56].
- b) LLAMADA (alarma): Estancia La Matilde (Centenario), departamento Carlos Casares, Buenos Aires, Argentina. 19/ENE/2009 [BLL255/51].

40. CACHIRLA COMÚN Anthus correndera Correndera Pipit

CANTO (despliegue aéreo): Reserva Otamendi, partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 17/AGO/2007. Cortesía: Carlos Ferrari.

41. CACHIRLA DORADA Anthus nattereri Ochre-breasted Pipit (VU-en)

CANTO (despliegue aéreo): Estancia María Concepción, ruta 37 al oeste de Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 23/JUN/2009 [BLL261/17].

42. CACHIRLA PÁLIDA Anthus hellmayri Hellmayr's Pipit

CANTO (despliegue aéreo): Río Luján (Reserva Otamendi), partido Campana, Buenos Aires, Argentina. 9/DIC/2001 [BLL94/4].

43. CACHILO CEJA AMARILLA Ammodramus humeralis Grassland Sparrow

CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 15/OCT/2008 [BLL241/62].

44. CACHILO CANELA Donacospiza albifrons Long-tailed Reed-Finch

CANTO (a dúo): Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 17/OCT/2008 [BLL243/154].

- 45. MISTO Sicalis luteola Grassland Yellow-Finch
 - a) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 17/OCT/2008 [BLL243/156].
 - b) CANTO (despliegue aéreo): Reserva Mar Chiquita, partido Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina, 28/ENE/2006 [BLL210/01].
 - c) LLAMADA: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 17/OCT/2008 [BLL243/159].
- 46. COLUDO GRANDE Emberizoides herbicola Wedge-tailed Grass-Finch

a,b) CANTO: Reserva El Bagual, departamento Laishi, Formosa, Argentina, 18/MAY/2008 [BLL234/32-36].

- 47. COLUDO CHICO Emberizoides ypiranganus Lesser Grass-Finch (vu)
 - a) CANTO: Estancia La Sombrilla (Bajos Submeridionales), Los Amores, Santa Fe, Argentina, 24/FEB/2009 [BLL256/22].
 - b) LLAMADA (alarma): Reserva El Bagual, departamento Laishi, Formosa, Argentina, 31/MAY/2008 [BLL235/114].
- 48. VERDÓN Embernagra platensis Great Pampa-Finch
 - a,b) CANTO: Estancia/Reserva El Potrero (cerca de la zanja), departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 6/MAY/2008 [BLL230/104-105].
- 49. CAPUCHINO BOINA NEGRA Sporophila pileata Pearly-bellied Seedeater (am)

CANTO: Estancia Virocay, departamento Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 15/DIC/2010 [BLL293/23].

50. CAPUCHINO CANELA Sporophila hypoxantha Tawny-bellied Seedeater (vu)

CANTO: Ruta de acceso al puente Fray Bentos desde Gualeguaychú, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 3/DIC/2001 [BLL93/35].

51. CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ Sporophila ruficollis Dark-throated Seedeater (NT-vu)

CANTO: Estancia La Sombrilla (Bajos Submeridionales), Los Amores, Santa Fe, Argentina, 24/FEB/2009 [BLL256/43].

52. CAPUCHINO IBERÁ¹ Sporophila sp. nov. Ibera Seedeater (VU-ec)

CANTO: Estancia San Alonso (Conservation Land Trust), departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina. 28/DIC/2010 [BLL299/36]. 'A.S. Di Giacomo, B. López-Lanús y C. Kopuchian (MS).

53. CAPUCHINO PECHO BLANCO Sporophila palustris Marsh Seedeater (EN-en)

CANTO: Estancia/Reserva El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 27/NOV/2008[BLL251/48].

54. CAPUCHINO CASTAÑO Sporophila hypochroma Rufous-rumped Seedeater (NT-en)

CANTO: Estancia La Norma II (Alejandra), departamento San Javier, Santa Fe, Argentina. 3/MAR/2012 [BLL.352/08].

55. CAPUCHINO CORONA GRIS Sporophila cinnamomea Chestnut Seedeater (VU-en)

CANTO: Estancia Las Cruces (Perdices), departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 2/DIC/2001 [BLL93/24].

56. CACHILO DE ANTIFAZ Coryphaspiza melanotis Black-masked Finch (VU-en)

- a) CANTO: Norte de Gobernador Virasoro, departamento Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Cortesía David Finch.
- b) CANTO: Aguara ñú, Reserva Mbaracayú, departamento Canindeyú, Paraguay, 11/DIC/1999. Cortesía Myriam Velázquez.
- c) LLAMADA: Rincón de Santa María, departamento Ituzaingó, Corrientes, Argentina, 12/ENE/2003. Cortesía: Miguel Castelino.

Grabaciones extraídas de López-Lanús (ed.) 2008. Sonidos de Aves del Cono Sur. Audiornis Producciones.

57. TORDO AMARILLO Xanthopsar flavus Saffron-cowled Blackbird (VU-en)

CANTO y LLAMADAS: Estancia Virocay, departamento Santo Tomé, Corrientes, Argentina. 15/DIC/2010 [BLL293/07].

58. PECHO AMARILLO GRANDE Pseudoleistes guirahuro Yellow-rumped Marshbird

- a) CANTO: Establecimiento Campo Chico (serranía de los Caracoles), departamento Maldonado, Uruguay, 18/AGO/2003 [BLL120/02].
- b) LLAMADA (bandada en vuelo). Alrededores del centro de interpretación de la reserva Iberá (Colonia Pellegrini), departamento Mercedes, Corrientes, Argentina. 27/MAR/1991 [BLL 3/15].

59. PECHO AMARILLO COMÚN Pseudoleistes virescens Brown-and-vellow Marshbird

- a) LLAMADAS: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires. 2/ENE/2004[BLL130/24].
- b) LLAMADAS: Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires. 2/ENE/2004[BLL130/24].
- c) LLAMADA (bandada en vuelo): Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires. 2/ENE/2004 [BLL130/26].
- d) LLAMADA (alarma): Estancia Las Vinchucas (Altona), partido Tapalqué, Buenos Aires. 2/ENE/2004 [BLL130/230].

60. PECHO COLORADO Sturnella superciliaris White-browed Blackbird

- a) CANTO: Bajos Submeridionales (al Sur de La Cigüeña), departamento Vera, Santa Fe, Argentina, 28/OCT/2008 [BLL246/103].
- b) CANTO (despliegue en vuelo): Reserva y estancia El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 14/OCT/2008 [BLL240/155].
- c) LLAMADA: Reserva y estancia El Potrero, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. 14/OCT/2008 [BLL240/158].

61. LOICA PAMPEANA Sturnella defilippii Pampas Meadowlark (VU-en)

CANTO: Partido de Tornquist, Buenos Aires, Argentina, 24/NOV/2013. Cortesía: Adrián Azpiroz.

62. CHARLATÁN Dolichonyx oryzivorus Bobolink (am)

- a) CANTO: Arrocera de PájaroBlanco, departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 14/FEB/2007 [BLL220/21], 1ind.
- b) CANTO: Alrededores de Pájaro Blanco, departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 13/MAR/2006 [BLL213/32], 1 ind.
- c) CORO (bandada, aprox. 50+ inds.): Establecimiento Las Tipas (Veracruz), departamento San Javier, Santa Fe, Argentina, 15/MAR/2006 [BLL213/21],
- d) CORO (aprox. 10.000 inds. grabados a 150 m): Colonia Santa Teresa (arrocera Carlen),18/MAR/2006 [BLL220/54].

- 01. ÑANDÚ Rhea americana
- 02. COLORADA
- Rhynchotus rufescens 03. INAMBÚ COMÚN
- Nothura maculosa 04. GAVILÁN CENICIENTO Circus cinereus
- 05. GAVILÁN PLANEADOR Circus buffoni
- 06. HALCÓN PLOMIZO
- Falco femoralis 07. BURRITO NEGRUZCO Porzana spiloptera
- 08. CHORLO PAMPA Pluvialis dominica
- 09. CHORLITO PECHO CANELA Charadrius modestus
- 10. CHORLO CABEZÓN
- Oreopholus ruficollis 11. BECASINA COMÚN
- Gallinago baraguaiae 12. BECASINA GIGANTE
- Gallinago undulata 13. BATITÚ
- Bartramia lonvicauda
- 14. PLAYERITO PECTORAL Calidris melanotos
- 15. PLAYERITO CANELA
- Tryngites subruficollis 16.LECHUCITA VIZCACHERA
- Athene cunicularia
- 17. LECHUZÓN DE CAMPO Asio flammeus
- 18 NACIINDA
- Podaver nacunda 19. ATAJACAMINOS ALA NEGRA
- Eleothreptus anomalus 20. ESPARTILLERO ENANO
- Spartonoica maluroides 21. ESPARTILLERO PAMPEANO
- Asthenes hudsoni
- 22. TACHURÍ CANELA Polystictus pectoralis
- 23. DORADITO COPETÓN
- Pseudocolopterux sclateri

- 24. TACHURÍ COLUDO Culicivora caudacuta
- 25. SOBREPUESTO COMÚN
- Lessonia rufa 26. PICO DE PLATA
- Hymenobs perspicillatus 27. MONIITA DOMINICA Xalmis dominicanus
 - 28. YETAPÁ DE COLLAR
 - Alectrurus risora 29. GOLONDRINA CABEZA ROJIZA
 - Alopochelidon fucata 30. GOLONDRINA RIBEREÑA Stelgidopterv× ruficollis
- 31. GOLONDRINA CEJA BLANCA Tachycineta leucorrhoa
- 32. GOLONDRINA PATAGÓNICA Tachycineta meyeni
- 33. GOLONDRINA ZAPADORA Ribaria ribaria
- 34. GOLONDRINA TIJERITA Hirundo rustica
- 35. GOLONDRINA RABADILLA CANELA Petrochelidon tvrrhonota
- 36. RATONA APERDIZADA Cistothorus blatensis
- 37. CACHIRLA CHICA Anthus lutescens
- 38. CACHIRLA UÑA CORTA
- Anthus furcatus 39. CACHIRLA TRINADORA Anthus chamensis
- 40. CACHIRLA COMÚN Anthus correndera
- 41. CACHIRLA DORADA Anthus nattereri
- 42. CACHIRLA PÁLIDA
- Anthus hellmayri 43. CACHILO CEJA AMARILLA
- Ammodramus bumeralis
- 44. CACHILO CANELA
- Donacospiza albifrons 45 MISTO
- Sicalis luteala
- 46. COLUDO GRANDE
 - Emberizoides berbicola

- 47. COLUDO CHICO Emberizoides ypiranoanus
- 48. VERDÓN Embernagra blatensis
- 49. CAPUCHINO BOINA NEGRA Sporophila pileata
- 50. CAPUCHINO CANELA Sporophila hyboxantha
- 51. CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ Sporophila ruficollis
- 52. CAPUCHINO IBERÁ Sporophila sp. nov.
- 53. CAPUCHINO PECHO BLANCO Sporophila palustris
- 54. CAPUCHINO CASTAÑO Sporophila hypochroma
- 55. CAPUCHINO CORONA GRIS Sporophila cinnamomea
- 56. CACHILO DE ANTIFAZ
- Coryphaspiza melanotis 57. TORDO AMARILLO
- Xanthopsar flavus 58. PECHO AMARILLO GRANDE Pseudoleistes guiraburo
- 59. PECHO AMARILLO COMÚN Pseudoleistes virescens
- 60. PECHO COLORADO
- Sturnella superciliaris 61. LOICA PAMPEANA
- Sturnella defilippii 62. CHARLATÁN
- Dolichonyx orygivorus

EDITADO CON EL APOYO DE





Hustración de tapa: Capuchino ibera (Sporophila sp. nov.) por B. López-Lanús (especie recientemente descripta por A.S. Di Giacomo, B.López-Lanús y C. Kopuchian, MS). Acuarela tomada de la libreta de campo. Ilustración de contratapa: Capuchino garganta blanca (Sporophila palastris) por B. López-Lanús. Acuarela tomada de la libreta de campo.



AUDIORNIS

- Rhea americana
 - 02. COLORADA Rhynchatus rufescens
 - 03. INAMBÚ COMÚN Nothura maculosa
 - 04. GAVILÁN CENICIENTO Circus cinereus
 - 05. GAVILÁN PLANEADOR Circus buffoni
 - 06. HALCÓN PLOMIZO Falco femoralis 07. BURRITO NEGRUZCO
 - Porzana spiloptera
 - 08. CHORLO PAMPA Phoialis dominica
 - 09. CHORLITO PECHO CANELA Charadrius modestus
 - 10. CHORLO CABEZÓN Oreopholus ruficollis
 - 11. BECASINA COMÚN Gallinago paraguaiae
 - 12. BECASINA GIGANTE Gallinago undulata
 - 13. BATITÚ
 - Bartramia longicauda
 - 14. PLAYERITO PECTORAL Calidris melanotos
 - 15. PLAYERITO CANELA Tryngites subruficollis
 - 16.LECHUCITA VIZCACHERA
 - Athene cunicularia 17. LECHUZÓN DE CAMPO
 - Asio flammeus 18. ÑACUNDÁ
 - Podager nacunda 19. ATAJACAMINOS ALA NEGRA
 - Eleothreptus anomalus 20. ESPARTILLERO ENANO
 - Spartonoica maluroides
 - 21. ESPARTILLERO PAMPEANO Asthenes hudsoni
 - 22. TACHURÍ CANELA Polystictus pectoralis
 - 23. DORADITO COPETÓN Pseudocolopteryx sclateri
 - 24. TACHURÍ COLUDO Culicipora caudacuta
 - 25. SOBREPUESTO COMÚN Lessonia rufa

- 26. PICO DE PLATA Hymenops perspicillatus
- 27. MONIITA DOMINICA Xolmis dominicanus
- 28. YETAPÁ DE COLLAR Alectrurus risora
- 29. GOLONDRINA CABEZA ROJIZA Alopochelidon fucata
- 30. GOLONDRINA RIBEREÑA
- Steleidottervx ruficollis 31. GOLONDRINA CEJA BLANCA
- Tachycineta leucorrhoa 32. GOLONDRINA PATAGÓNICA
- Tachycineta meveni 33. GOLONDRINA ZAPADORA
- Ribaria ribaria 34. GOLONDRINA TIJERITA Hirundo rustica
- 35. GOLONDRINA RABADILIA CANELA Petrochelidon pyrrhonota
- 36. RATONA APERDIZADA Cistothorus blatensis
- 37. CACHIRLA CHICA Anthus lutescens
- 38. CACHIRLA UÑA CORTA Anthus furcatus
- 39. CACHIRLA TRINADORA Anthus chaceensis
- 40. CACHIRLA COMÚN Anthus correndera
- 41. CACHIRLA DORADA Anthus nattereri
- 42. CACHIRLA PÁLIDA Anthus hellmayri
- 43. CACHILO CEIA AMARILIA Ammodramus humeralis
- 44. CACHILO CANELA
- Donacospiza albifrons 45. MISTO
- Sicalis lutenla
- 46. COLUDO GRANDE Emberizoides herbicola
- 47. COLUDO CHICO Emberizoides upiranganus
- 48. VERDÓN
- Embernagra platensis
- 49. CAPUCHINO BOINA NEGRA Sporophila pileata
- 50. CAPUCHINO CANELA Sporophila hypoxantha

- 51. CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ Sporophila ruficollis
- 52. CAPUCHINO IBERÁ Sporophila sp. nov.
- 53. CAPUCHINO PECHO BLANCO
- Sporophila palustris 54. CAPUCHINO CASTAÑO
- Sporophila hypochroma
- 55. CAPUCHINO CORONA GRIS Sporophila cinnamomea
- 56. CACHILO DE ANTIFAZ Coryphaspiza melanotis
- 57. TORDO AMARILLO Xanthopsar flavus
- 58. PECHO AMARILLO GRANDE Pseudoleistes guiraburo
- 59. PECHO AMARILLO COMÚN Pseudoleistes virescens
- 60. PECHO COLORADO Sturnella superciliaris
- 61. LOICA PAMPEANA Sturnella defilippii
- 62. CHARLATÁN
 - Dolichonyx orygivorus









VIDA SILVESTRE ARGENTINA





